THIS WORK WAS FINANCIALLY SUPPORTED IN PART BY THE NIES GOSAT PROJECT, CENTER FOR GLOBAL ENVIRONMENTAL RESEARCH, NATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL STUDIES, JAPAN

RESIDUAL IRRADIANCE SPECTRUM

1.00 .99 .98 .97 .96 .95 .94 .93 .92 .91 .90

1680.0 1680.5 1681.0 1681.5 1682.0 1682.5 1683.0 1683.5 1684.0 1684.5 1685.0 1685.5 1686.0 1686.5 1687.0 1687.5 1688.0 1688.5 1689.0 1689.5 1690.0

1690.0 1690.5 1691.0 1691.5 1692.0 1692.5 1693.0 1693.5 1694.0 1694.5 1695.0 1695.5 1696.0 1696.5 1697.0 1697.5 1698.0 1698.5 1699.0 1699.5 1700.0

1700.0 1700.5 1701.0 1701.5 1702.0 1702.5 1703.0 1703.5 1704.0 1704.5 1705.0 1705.5 1706.0 1706.5 1707.0 1707.5 1708.0 1708.5 1709.0 1709.5 1710.0

1710.0 1710.5 1711.0 1711.5 1712.0 1712.5 1713.0 1713.5 1714.0 1714.5 1715.0 1715.5 1716.0 1716.5 1717.0 1717.5 1718.0 1718.5 1719.0 1719.5 1720.0

TELLURIC LINES REMOVED
FRINGING REMOVED SUBJECTIVELY

RESIDUAL IRRADIANCE SPECTRUM
FTS SCAN 87
VACUUM WAVELENGTHS
GRAVITATIONAL REDSHIFT NOT REMOVED
DISPERSION .00407029 CM-1